

瓜菜无公害农药安全合理使用规范表

来源：海南省植保植检站

一、杀虫剂/杀螨剂（见表1）

表1 杀虫剂/杀螨剂

农药		适用作物	防治对象	每667m ² 每次制剂施用量或稀释倍数 (有效成分浓度)	施药方法	每季作物最多使用次数	安全间隔期
商品名	通用名、剂型及含量						
顶峰	50%吡蚜酮水分散粒剂	十字花科蔬菜	蚜虫	3000倍	喷雾	2	14
艾美乐	70%吡虫啉水分散粒剂	十字花科	蚜虫 白粉虱	2-3克/亩	喷雾	2	7
阿克泰	25%噻虫嗪水分散粒剂	西瓜	蚜虫	30-37.5克	喷雾	2	7
		黄瓜	白粉虱	37.5-46.88克	喷雾	4	5
		番茄、辣椒、茄子、十字花科蔬菜	白粉虱	1)26.25-56.25克/公顷 2)62.5-125毫克/千克,30-50毫克/株	苗期(定植前3-5天)喷雾或灌根	喷雾2次 灌根1次	喷雾3天 灌根7天
		节瓜	蓟马	30-56.25克	喷雾	2	7
恒定TM	40%啶虫脒可溶粉剂	黄瓜	白粉虱	2000-3000倍	喷雾	3	7
正猛TM	45%吡虫啉微乳剂	节瓜	蓟马	3000-5000倍	喷雾	3	3
艾绿士TM	60克/升乙基多杀菌素悬浮剂	茄子	蓟马	67~100毫升/667m ²	喷雾	1	3
		甘蓝	小菜蛾	20~40毫升/667m ²	喷雾	3	7
帕力特	240克/升虫螨腈悬浮剂	茄子	蓟马、朱砂叶螨	1500倍	喷雾	4	3
		黄瓜	斜纹夜蛾	1500倍	喷雾	4	3
		甘蓝	甜菜夜蛾、小菜蛾	1500倍	喷雾	4	3

菜喜?	25 克/升多杀 霉素悬浮剂	甘 蓝	小菜蛾	33~67 毫升/667m ²	喷 雾	4	1
除尽	100 克/升虫螨 脈悬浮剂	十字花科蔬 菜	小菜蛾	50-75 克/公顷	喷雾	4	3
			甜菜夜蛾	50-75 克/公顷	喷雾	4	3
艾法迪	22%氰氟虫脞 悬浮剂	甘 蓝	小菜蛾、甜 菜夜蛾	750 倍	喷 雾	3	5
保能 TM	0.5%甲维盐微 乳剂	十字花科蔬 菜	甜菜夜蛾	1000—1500 倍	喷 雾	2	7
福戈	20%氯虫，噁 虫嗪水分散粒 剂	十字花科蔬 菜	甜菜夜蛾、 棉铃虫、豆 荚螟	2000 倍	喷 雾	3	15
美除	50%虱螨脲乳 油	十字花科蔬 菜	甜菜夜蛾、 豆荚螟、棉 铃虫	1000—1500 倍	喷 雾	2	14

二、杀菌剂（见表 2）

表 2 杀菌剂

农药		适用 作物	防治 对象	每亩次制剂施用量 或稀释倍数（有效成 分浓度）	施药 方法	每季作物最 多使用次数	安全 间隔 期
商品名	通用名、 剂型及含量						
大生? M-45?	80%代森锰锌 可湿性粉剂	黄 瓜	霜霉病	500 倍	喷 雾	8	5
		甜 椒	疫病	500 倍	喷 雾		14
		西 瓜	炭疽病、蔓 枯病	500 倍	喷 雾	3	21
耐尔	75%百菌清可 湿性粉剂	西瓜、黄瓜	疫病、霜霉 病	800 倍	喷 雾	3	7
达科宁	75%百菌清可 湿性粉剂	黄 瓜	霜霉病	500 倍	喷 雾	3	10
		番 茄	早疫病	500 倍	喷 雾	3	7
菲格	44%精甲·百菌 清 悬浮剂	番 茄	晚疫病	600 倍	喷 雾	4	3
		黄 瓜	霜霉病	600 倍	喷 雾	4	7
		辣椒、西瓜	疫 病	600 倍	喷 雾	3	7
金雷 68	68%精甲霜 灵·代森锰锌水	番 茄	晚疫病	600 倍	喷 雾	3	
		西瓜、辣椒	疫 病	600 倍	喷 雾	3	

	分散粒剂	黄 瓜	霜霉病	600 倍	喷 雾		
杀毒矾	64% 噁霜 灵·代森锰锌可 湿性粉剂	黄瓜、甜椒	霜霉病、疫 病	600 倍	喷 雾	3	3
安泰生	70% 丙森锌可 湿性粉剂	黄 瓜	霜霉病	150-215 克/亩	喷 雾	3	5
		番 茄	早疫病、晚 疫病	125-187.5 克/亩	喷 雾	3	5
普力克	72.2%霜霉威 盐酸盐水剂	黄 瓜	疫病、猝倒 病	5—7.5 毫升/平方 米	苗床浇灌	3	3
		黄瓜、甜椒	霜霉病、疫 病	60-100 毫升/亩	喷 雾	3	3
银法利	68.75%氟 菌·霜霉威悬浮 剂	黄 瓜	霜霉病	60~75 毫升/亩	喷 雾	3	3
		西瓜、辣椒	疫病	60~75 毫升/亩	喷 雾	3	7
		番 茄	晚疫病	60~75 毫升/亩	喷 雾	3	3
凯 特	18.7%烯酰·吡 唑酯水分散粒剂	黄瓜、甜瓜、 甘 蓝	霜霉病	700 倍	喷 雾	4	5
好力克	43%戊唑醇悬 浮剂	黄 瓜	白粉病	15~18 毫升/亩	喷 雾	2-3	5
信 生 ²	40%腈菌唑可 湿性粉剂	黄 瓜	白粉病	8000 倍	喷 雾		
赚 实	25%戊菌唑乳 油	黄 瓜	白粉病	3000 倍	喷 雾	3	7
翠 泽	300 克/升醚 菌·啶酰菌悬浮 剂	黄瓜、甜瓜	白粉病	1000 倍	喷 雾	4	3
凯 润	250 克/升吡唑 醚菌酯乳油	黄 瓜	白粉病、霜 霉病	1500 — 1875 倍	喷 雾	4	5
		西瓜、白菜	炭疽病	1500—1875 倍	喷 雾	4	5
拿敌稳	75%肟菌·戊唑 醇水分散粒剂	黄 瓜	白粉病、炭 疽病	10—15 克/亩	喷 雾	3	3
		番 茄	早疫病	10—15 克/亩顷	喷 雾	3	5
施保功	50%咪鲜胺锰 盐可湿性粉剂	西 瓜	炭疽病	1500 倍	喷 雾	3	7
世 高	10%苯醚甲环 唑水分散粒剂	西瓜、辣椒	炭疽病	1000 倍	喷 雾	3	
		黄 瓜	白粉病	1000 倍	喷 雾	3	
		菜 豆	锈病	1500 倍	喷 雾	3	
		番 茄	早疫病	1000 倍	喷 雾	3	

百泰	60%吡唑醚菌酯·代森联水分散粒剂	甜瓜	霜霉病	750倍	喷雾	4	5
		黄瓜	炭疽病、疫病	750倍	喷雾	4	5
			霜霉病	750倍	喷雾	4	5
		番茄	早疫病、晚疫病	750倍	喷雾	4	5
		西瓜、辣椒	疫病	750倍	喷雾	4	5
阿米妙收	32.5%啞菌脂·醚甲环唑悬浮剂	西瓜	蔓枯病、炭疽病	1500倍	喷雾	3	14
		辣椒、番茄	炭疽病、早疫病	1500倍	喷雾	3	7
扑海因	50%异菌脲悬浮剂	番茄	早疫病、灰霉病	50-100毫升/亩	喷雾	3	2
施佳乐	40%啞霉胺悬浮剂	番茄	早疫病、灰霉病	25-95毫升/亩	喷雾	2	3
		黄瓜	灰霉病	25-95毫升/亩	喷雾	2	3
凯泽	50%啞酰菌胺水分散粒剂	黄瓜	灰霉病	1250倍	喷雾	3	3
霉能灵	5%亚胺唑可湿性粉剂	西瓜	叶枯病	1200倍	喷雾	3	7
适乐时	25%咯菌腈乳油	西瓜	枯萎病	1: 167-250 (药种比)	种子包衣	1	30
加瑞农	47%春雷·王铜可湿性粉剂	番茄	叶霉病	800-1000倍	喷雾	3	1
		黄瓜	霜霉病	600-800倍	喷雾	3	1
加收米	2%春雷霉素液剂	番茄	叶霉病	600倍	喷雾	3	4
		黄瓜	细菌性角斑病	600倍	喷雾	3	4
铜高尚	27.12%碱式硫酸铜悬浮剂	黄瓜	细菌性角斑病	800倍	喷雾	3	7
正业伸展™	6%低聚糖素水剂	瓜菜	病毒病	1000-1500倍	喷雾	无限制	无安全间隔期
好普	3%氨基寡糖素	番茄	病毒病	600倍	喷雾	4	3